

Göğüste Eritemli Plak

An Erythematous Plaque On the Chest

Hazırlayan: Şehriyar Nazari
İstanbul Şafak Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Kırkbir yaşında erkek hasta göğüsünde ortaya çıkan döküntüler için kliniğe başvurdu. Hastanın muayenesinde göğüsün orta kısmı, özellikle sternal bölge üzerinde kaşıntısı olmayan pembe renkli papüllerden oluşan eritemli bir plak saptandı. Hasta ayrıca hipotiroidi dolayısıyla tedavi almakta idi.

Tanınız nedir?

Resim 1.

Bir önceki sayıda yer alan olgunun tanısı

Verrüköz hemanjiom

Verrüköz hemanjiom (VH) çoğunlukla doğum sırasında ortaya çıkmasıyla birlikte bazen ileri yaşlarda oluşabilir. Lezyon tek veya grube şeklinde olup özellikle alt ekstremiteleri tercih eder. Küçük satellit lezyonlar sıklıkla görülebilir. VH porto şarap lekesi benzeri iyi sınırlı koyu kırmızı maküler lezyonlar şeklinde başlar. Lezyonlar birkaç yıl içerisinde koyu mavi renk alıp üzerinde giderek artan verrüköz değişiklikler meydana gelir.

VH'un histopatolojik özelliği hiperplastik epidermis ve altındaki dermis ve subkutis tabakalarında kapillerlerden oluşan vasküler lobüllerdir.

Ayırıcı tanıda infantil hemanjiom, anjiokeratom ve nadiren lenfanjiom sirkumskriptum yer alır. Lezyonun tedavisi cerrahi eksizyon ile yapılır, ancak nüks oranı yüksektir.

Doğru yanıt verenler arasında çekilen kura sonucu armağan kazanan şanslı meslektaşımız; Uzm.Dr. Melek Koç.

Yanıtlarınızı
semrademirel@turkderm.org.tr
adresine gönderebilirsiniz.
Doğru yanıt verenler arasında yapılacak
kura ile belirlenecek şanslı
meslektaşımıza kitap armağan edilecektir.

Yazışma Adresi: Dr. Şehriyar Nazari, İstanbul Şafak Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Tel.: 212 614 56 56/1056 E-mail: s.nazari@yahoo.com